


УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник департамента  
образования администрации города  
Перми  
 Л.А.Гаджиева

**Акт  
проверки готовности образовательного учреждения  
к новому 2013 – 2014 учебному году**

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109».

Год постройки здания (зданий): 1960 год.

Юридический и фактический адрес при наличии нескольких корпусов: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул.Мира, 4.

Телефон: 280-26-85

Ф.И.О. руководителя учреждения: Шабунина Мария Афанасьевна.

**1. Учредительные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения**

1.1. Устав (дата регистрации): 21.12.2011 года.

1.2. Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием (№, дата выдачи): 59 – 59 – 23/044/2010 – 361 от 21 апреля 2011 года.

1.3. Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком (№, дата выдачи): 59/01/4410849/7 от 18 апреля 2011 года.

1.4. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (№, дата выдачи): 004406552 от 21 декабря 2011 года.

1.5. Лицензия на образовательную деятельность (№, срок действия): Серия 59Л01 № 0000511 от 16.05.2013, бессрочная.

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (№, срок действия): 671 от 22.12.2010 года до 22.12.2015 года.

**2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность учреждения**

2.1. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: имеется.

2.2. Образовательная программа (образовательные программы): имеется, принята на педагогическом совете на 5 лет в августе 2010 года.

2.3. План работы образовательного учреждения на 2013 – 2014 учебный год (проекты плана): имеется.

2.4. Учебный план (проект учебного плана) на 2013 – 2014 учебный год, пояснительная записка: имеется.

### 3. Организация образовательного процесса в 2013 – 2014 учебном году

3.1. Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных занятия): 497 человек.

3.2. Фактическая наполняемость учреждения: 1100 человек.

3.3. Строительный объем здания (зданий) учреждения: 17883 куб.м.

3.4. Полезная площадь здания (зданий) учреждения: 3715,1 кв.м.

3.5. Количество классов (групп): 40.

3.6. Количество человек, классы, обучающиеся в первую смену: 24 класса, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классы.

3.7. Количество человек, классы, обучающиеся во вторую смену: 16 классов, 2, 3, 6, 7 классы.

3.8. Количество первоклассников: 110 человек.

3.9. Укомплектованность штатами (указать количество недостающих педагогических работников, по каким учебным предметам и на какое количество ставок (часов)): штат укомплектован.

### 4. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, требований к материально-техническому обеспечению образовательного процесса

4.1. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса:

№	Наименование кабинетов, лабораторных, учебных классов, иных помещений для учебной деятельности	Необходимое кол-во	Фактически имеется	Оснащенность (%)	Наличие инструкции по технике безопасности	Наличие акта, разрешения	Наличие и состояние учебной мебели (кол-во комплектов, соответствие ГОСТ)
1.	химия	да	да	100 %	да	да	хорошее
2.	физика	да	да	100 %	да	да	отличное
3.	биология	да	да	100 %	да	да	хорошее
4.	информатика	да	да	100 %	да	да	хорошее
5.	обслуживающий труд	да	да	100 %	да	да	хорошее

№	Наименование учебных мест	Площадь	Количество рабочих мест обучающихся	Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование	Наличие оборудования, ИСО, УИИ и измерительных приборов	Наличие состояния мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность (указать дату лабораторного обследования, результат в соответствии с актом)	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции наличие акта проверки

При отсутствии мастерских технического труда, указать, где проводится трудовое обучение, наличие договора: **трудовое обучение проводится на базе межшкольного учебного комбината.**

4.2. Освещенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Норма (в зависимости от типа ОУ)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования	Марки, типы и т.д., наличие документов (приложить)
компьютер		58	58		
проектор		14	14	14	
ноутбук		4	4		
принтер		22	22		
системный блок		12	12		
телевизор		13	13		

4.3. Оборудование и оснащенность классов ИВТ в соответствии с нормативами:

4.3.1. Количество компьютерных классов, количество рабочих мест в каждом классе: **2 класса по 9 рабочих мест.**

4.3.2. Дата проведения последнего лабораторного обследования с замерами ЭМИ, освещенности, параметров микроклимата, результаты обследования: **протокол измерений параметров освещения № 13-05-ОС от 12.04.2013 года, протокол измерений параметров микроклимата № 13-06-МК от 28.02.2013 года.**

4.4. Сведения о книжном фонде библиотеки (количество экземпляров, штук):

Общий фонд: **29 500 экземпляров.**

Фонд учебников: **21 086 экземпляров.**

Научно-педагогической и методической литературы: **8 126 экземпляров.**

4.5. Наличие физкультурного зала (приспособленного помещения) с указанием площади, размеров: да, 183,7 кв.м.

4.5.1. Перечень помещений при спортивном зале с указанием их площади: тренерская S = 8 кв.м.; инвентарная S = 4,4 кв.м.; раздевалка для девочек 6,5 кв.м.; раздевалка для мальчиков 4,9 кв.м.

4.5.2. При отсутствии спортивного зала указать место проведения уроков физкультуры и внеклассной спортивной работы, наличие договоров:

4.5.3. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортивном зале и физкультурной площадке: да.

4.6. Выполнение нормативов освещенности в учреждении соответствует:

4.6.1. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): люминесцентное.

4.6.2. Дата последнего лабораторного обследования уровней освещенности, результаты: протокол лабораторных испытаний № 2965 от 09.04.2013 года.

4.6.3. Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений: выполнено.

4.7. Организация медицинского обслуживания:

4.7.1. Наличие и срок действия договора с поликлиникой: имеется, договор от 20.07.2009 года с последующей пролонгацией.

4.7.2. Наличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность: имеется, № ФС-59-01-001 094 от 30.04.2010 года.

4.7.3. Ф.И.О. врача: Азанова Надежда Александровна.

4.7.4. Наличие кабинета врача: да, 13,3 кв.м.

4.7.5. Наличие процедурного кабинета: да, 14, 1 кв.м.

4.7.6. Наличие стоматологического кабинета: да, 14,2 кв.м.

4.7.7. Наличие кабинета психолога: да.

4.7.8. Оснащенность оборудованием (%): 100 %.

4.7.9. Оснащенность медикаментами (%): 100 %.

4.7.10. Прохождение медицинского осмотра персоналом учреждения: норма.

4.8. Организация горячего питания:

4.8.1. Наличие и срок действия договора на организацию питания: имеется, договор от 01.09.2010 года до 31.08.2013 года.

4.8.2. Готовность пищеблока к работе в форме, соответствующей СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (на сырье, полуфабрикаты, как буфет-раздаточная)»: полуфабрикаты.

4.8.3. Наличие согласованного примерного 10-дневного меню 2-х разового питания (указать номер письма о согласовании): имеется, № 09/5494 от 28.05.2010 года.

4.8.4. Обеспечение пищеблока техническим оборудованием (приложить справки проверки исправности оборудования): обеспечено, справки прилагаются.

4.8.5. Санитарное состояние пищеблока: удовлетворительное.

4.8.6. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и работников: имеется.

Организация питьевого режима: бутилированная вода во всей школе.

4.9. Состояние систем инженерного оборудования здания образовательного учреждения (на основании актов проверки исправности систем):

4.9.1. Состояние системы водоснабжения: удовлетворительное.

4.9.2. Состояние системы канализации: удовлетворительное.

4.9.3. Состояние системы центрального отопления: удовлетворительное.

4.9.4. Состояние системы вентиляции: удовлетворительное

4.9.5. Приложить акты разграничения зон ответственности по наружным сетям водоснабжения, канализации, отопления.

4.10. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (п.2.2.СанПиН 2.4.1178-02,2.4.2821-10): имеется.

4.10.1. Площадь участка: 14606,8 кв.м.

4.10.2. Соответствие озеленения участка учреждения нормативам (%): 95 %.

4.10.3. Наличие необходимых зон с указанием их площадей:

Учебно-опытная:

Физкультурно-спортивная: да, 5 000.00 кв.м.

Отдыха: имеется.

Хозяйственная: имеется.

4.10.4. Наличие актов проверок игрового и спортивного оборудования на территории ОУ (приложить): имеется.

4.10.5. Наличие специальных оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние: хорошее.

4.10.6. Наличие ограждения территории образовательного учреждения и его техническое состояние: хорошее.

## **5. Качество проведенного ремонта**

5.1. Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность применяемых при проведении работ материалов (приложить):

- 5.2. Выполнение работ по капитальному ремонту: не проводились.
- 5.3. Выполнены работы по текущему ремонту: подвесные потолки 1, 2, 3, 4 этажи, декоративная штукатурка, 4, 2, 1 этажи, ремонт 13, 15, 28 кабинетов.
- 5.4. Техническое состояние имущественного комплекса учреждения:  
Дата проведения технического обследования: май 2013 года.  
Выводы технического обследования: износ здания 31 %.
- 5.5. Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатам проведения плановых проверок, выполнение согласованных планов-заданий с приложением подтверждающих документов: Выполнено 8 пунктов, не выполнено 2 пункта.

#### 6. Готовность образовательного учреждения к зиме

- 6.1. Характер отопительной системы (центральное отопление, котельная, печное и др.): центральное отопление.
- 6.2. При местном отоплении (котельная) указать наличие акта готовности к эксплуатации, выданный Роспотребнадзором:
- 6.3. Срок проведения гидравлических испытаний системы отопления: 25.07.2013 года.

#### 7. Обеспечение пожарной безопасности

- 7.1. Наличие первичных средств пожаротушения: да, имеется.
- 7.2. Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС: да, имеется.
- 7.3. Наличие системы тревожной сигнализации: да, имеется.
- 7.4. Наличие системы дымоудаления (при необходимости):
- 7.5. пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей: да, июль 2011 года.
- 7.6. Оборудование путей эвакуации: да.
- 7.7. Исправное состояние и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения: да.
- 7.8. Соответствие установленным требованиям электропроводки и электрооборудования: да.

## 8. Обеспечение антитеррористической безопасности

8.1. Наличие ограждения территории: да.

8.2. Наличие систем видеонаблюдения: да.

8.3. Наличие тревожной сигнализации: да.

8.4. Организация охраны:

Частное охранное предприятие: ООО ЧОП «Безопасность Прикамья».

Вневедомственная охрана: да.

Другие виды охраны:

Не охраняется:

8.5. Оборудование экстренной связи с органами МВД России:

Прямая связь с органами МВД России: да.

Кнопка экстренного вызова (КЭВ): да, имеется.

Телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ): да, имеется.



8.6. Наличие Паспорта антитеррористической защищенности образовательного учреждения, согласованного руководителями Главного управления МЧС России по Пермскому краю, УВД по городу Перми, соответствующих приложений к нему: да, имеется

8.7. Наличие в образовательном учреждении информации о номерах телефонов экстренных служб: да, имеется.

9. Замечания и предложения комиссии —

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 2013 – 2014 учебному году: ШКОЛ "СВЕТ" № 105"

к новому учебному году готова

Ведомство	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Департамент образования	Начальник отдела образования Индустриального района г.Перми	Оборина Светлана Николаевна		31.04. 2013
Департамент образования	Ведущий специалист отдела образования Индустриального района г.Перми	Аптукова Гульназ Василовна		31.04.13

УВД по городу Перми	Инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения ПДН ОП № 2 (дислокация Индустриальный район) Управление МВД России по г.Перми	Мозжегорова Юлия Леонидовна	<i>Моз</i>	31.07.13
Государственная инспекция безопасности дорожного движения	Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения	Дудина Татьяна Владимировна	<i>Дуд</i>	31.07.13

Дата приемки учреждения к новому 2013- 2014 учебному году: 31.07.2013